





Odkryj świat gier w jakości 4K

28-calowy iiyama G-MASTER™ GB2888UHSU z klanu Gold Phoenix™ to monitor, który pozwoli Ci odrodzić się na nowo w świecie gier. Wybierając go, zyskasz niepowtarzalny styl i technologie, które obrócą Twoich przeciwników w pył. Uzbrojony w rozdzielczość 4K Gold Phoenix™ wyciśnie z każdej rozgrywki 100% możliwości. Przy wsparciu technologii FreeSync™ zachowasz pełną kontrolę nad sytuacją. Niech przeciwnicy drżą. Ty jesteś Gold Phoenix™.



Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.



Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	28"; 71cm
FORMAT OBRAZU	16 : 9
PANEL	TN LED, matowe wykończenie
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	4K 3840 x 2160 (8.3 megapiksela)
JASNOŚĆ	300 cd/m ² typowa
KONTRAST	1 000 : 1 typowy
KONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
CZAS REAKCJI	1 ms
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 170° / 160° ; prawo/lewo: 85° / 85° ; góra/dół: 80° / 80°
REDUKCJA NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA	tak
FLICKER FREE	tak
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	341.3 x 620.9 mm; 13.4" x 24.4"
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.16 x 0.16 mm
ROZDZIELCZOŚCI	VGA (max. 2048 x 1152 @60Hz), HDMI1 (max. 3840 x 2160 @60Hz), HDMI2/MHL (max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz), HDMI3 (max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz), DP (max. 3840 x 2160 @60Hz)
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 135 KHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	24 - 75 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate Sync
WYŚWIETLANE KOLORY	1.07B (10-bit)
MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ	DisplayPort & HDMI: 3840 x 2160 (8.3 megapiksela)
FUNKCJA PIP (PICTURE IN PICTURE)	PiP, PbP

2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	2xHDMI, 1xHDMI/MHL, DisplayPort
HDCP	tak; 2.2
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE	tak
WYJŚCIA	wyjście słuchawkowe
KONCENTRATOR USB	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0

3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, FR, DE, NL, PL, CZ, IT, RU, JP, Chiński (tradycyjny i uproszczony)) i 5 przycisków (Power, Wybierz/ Wejście sygnału, W górę/ Głośność, W dół/ i-Style Colour, Menu)

PARAMETRY REGULOWANE	wejście, regulacje obrazu (format obrazu, jasność, kontrast, głębina czerni, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście SubWin, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień), audio (głośność, wycisz, źródło audio), ustawienia kolorów, język, ustawienia OSD (położenie poziome/pionowe, tło menu OSD, czas wygaszania menu OSD), i-Style, ustawienia (geometria, wesja DP, wersja HDMI1, FreeSync, logo startowe, LED, autowylącznik, przywróć, informacje)
GŁOŚNIKI	2 x 3 W (Stereo)
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™
CERTYFIKATY	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, PSE, ENERGY STAR
EKSTRA	współpracuje z technologią FreeSync™, DisplayPort: 3840x2160@35-60Hz
STOPKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	tak
REGULACJA WYSOKOŚCI	130 mm
KĄT OBROTU	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
KĄT POCHYLENIA	17° w górę; 0° w dół
STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

4. AKCESORIA

AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel mDP-DP, kabel audio, kabel USB, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, stopka, śrubka (x3)
----------------------	--

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	42 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS™, Energy Star

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	B
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	42W
ROZNE ZUŻYCIE ENERGII	61 kWh/rok*
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	71 cm; 28"; (segment 28")

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

**W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.*

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net .
-------	--

8. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	663 x 413.5 (543.5) x 230 mm
WAGA	7.7 kg

9. CENA

CENA	PLN 2 499 brutto
------	------------------

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© Iiyama Corporation (). All rights reserved.